

TH627

Teleskoplader



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Wendig und effektiv

Wenn es um Stapelhöhen um die 6 Meter geht, ist der Teleskoplader TH627 die optimale Lösung. Er vereint kraftvolle Leistung mit einem hohen Maß an Beweglichkeit und bleibt auch bei extremen Ladevorgängen standsicher.

- Hubhöhe von 5,79 m in Kombination mit einer Nutzlast von 2,7 t
- Abgasstufe V dank moderner Motorentechnologie
- Serienmäßig 3 Lenkarten, um in jeder Situation ideal manövrieren zu können: Allradlenkung, Vorderachslenkung und Hundeganglenkung
- Komfortabel zu bedienen dank lastunabhängiger Durchflussverteilung der Hydraulik und elektronisch vorgesteuertem Joystick
- Praktische Schaufel-Rückführ-Automatik für noch schnelleres Arbeiten (optional erhältlich)

TH627 Technische Daten

Betriebsdaten

Stapelhöhe max.	5.790 mm
Gewicht	5.000 kg
Wenderadius (über Reifen)	3.670 mm

Motordaten

Motorhersteller	Kohler
Motortyp	KDI 2504 TCR
Motorleistung	55,4 kW
Hubraum	2.482 cm ³
Abgasnorm Stufe	V
Abgasnachbehandlung	DOC + DPF
Schallemissionen (am Fahrerohr)	72 dB(A)

Kraftübertragung

Fahrtrieb	hydrostatisch
Geschwindigkeit (serienmäßig)	0 - 20 km/h
Geschwindigkeit (optional)	0 - 30 km/h
Fahrstufen	3
Achsen	Planeten-Lenkbetriebachse
Gesamtpendelwinkel	20 °
Differentialsperre	100% VA zuschaltbar
Betriebsbremse	Scheibenbremse
Standardbereifung	12.5-18

Lenk- und Arbeitshydraulik

Lenkeinschlag	2x38 °
Arbeitspumpe	Zahnradpumpe
Förderleistung max.	89 l/min
Druck max.	260 bar

Kinematik


Schaufelinhalt	0,85 m ³
Gesamtschwenkwinkel	132 °
Nutzlast max.	2.700 kg
Nutzlast bei max. Stapelhöhe	1.800 kg
Nutzlast bei max. Reichweite	1.000 kg
Reichweite max.	3.156 mm

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt	95 l
Hydrauliktank	100 l

Die angegebenen Daten sind die Daten der Serienausstattung. Mit der Auswahl weiterer Optionen können die Angaben variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.

TH627 Abmessungen



A	Länge gesamt	4.400 mm
B	Länge gesamt mit Standardschaufel	5.000 mm
C	Breite mit Serienbereifung	1.960 mm
D	Spurbreite	1.650 mm
E	Höhe bis Kabinendach	1.985 mm
F	Breite Kabine	825 mm
G	Radstand	2.650 mm
H	Bodenfreiheit	300 mm
I	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	620 mm
K	Hinterer Anfahrwinkel	76 °
M	Rückkippwinkel (Schaufel)	45 °
O	Auskippwinkel (Schaufel)	22 °
P	Überladehöhe mit Standardschaufel	5.570 mm
Q	Ausschütthöhe max.	5.005 mm
R	Schüttweite mit Standardschaufel	680 mm

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebsbedingungen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.